

ステップ名称		入院当日	手術前	手術後
		1日目	2日目	
目標	術前	治療内容の説明を受け同意している 不安な気持ちを表出できる	不安なく手術が受けられる	
	術後			合併症がない
投薬		 持参薬・中止薬を確認します。	 指示された薬のみ内服してください。	
注射・点滴	注射			
	点滴		 ( ) 頃から点滴を行います。	 点滴は翌日までしたままになります。
処置			 ( ) 頃に浣腸を行います。その後、着替えをして弾性ハイソックスをはきます。	
			 浣腸	
			弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用
検査	検体検査			
	放射線			
	他科紹介			
手術				
輸血				
食事		 21時以降、絶食になります。	 絶食です。	 ( ) 時より、飲水ができません。
ケア	安静度	 制限はありません。	 手術前は制限はありません。	 明朝までベッド上安静です。
	清潔			
	排泄		 ( ) 時になったらトイレをすませてください。尿意がなくても必ずトイレに行ってください。	 尿管が入って帰ってきます。尿管は手術後7日目まで入ったままになります。
指導・同意		 術前オリエンテーション		 手術後、ご家族に手術の結果を説明します。
				
				
カルテ				

術後1日目	術後2日目	術後3日目
3日目	4日目	5日目
合併症がない	日常生活が自立できる	日常生活が自立できる
 点滴は翌日までしたままになります。	 点滴が終了したら抜去します	
 点滴は翌日までしたままになります。	 点滴が終了したら抜去します	
	16時 Baパック交換	弾性ストッキング終了
 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	
 朝から食事が開始になります。		
 回診後歩行できます。		
 必要な方は、体を拭くお手伝いをします。	 必要な方は、体を拭くお手伝いをします。	 自分で体が拭けます。
		シャワー浴が出来ます
		
		

術後4日目	術後5日目	術後6日目
6日目	7日目	8日目
日常生活が自立できる	日常生活が自立できる	日常生活が自立できる
 自分で体が拭けます。	 自分で体が拭けます。	 自分で体が拭けます。
 シャワー浴が出来ます	 シャワー浴が出来ます	 シャワー浴が出来ます
		
		

術後7日目	術後8日目	術後9日目
9日目	10日目	11日目
日常生活が自立できる	日常生活が自立できる	日常生活が自立できる
 膀胱内に薬液を注入します。 注入後、1時間尿の管を止めてから尿の管を抜きます。		
 自分で体が拭けます。	 シャワー浴ができます。	 シャワー浴ができます。
 シャワー浴が出来ます	 シャワー浴が出来ます	 シャワー浴が出来ます
		
		
		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>・腹痛など何かありましたらお知らせ下さい</li> <li>・水分摂取を心がけて下さい</li> <li>・血尿が出たり、排尿がスムーズでないときにはお知らせ下さい</li> </ul>		

術後10日目	術後11日目
12日目	13日目
日常生活が自立できる	日常生活が自立できる
	 退院です。おめでとうございます。 。どうぞお大事に。
 シャワー浴ができます。	
 シャワー浴が出来ます	 シャワー浴が出来ます
	 次回外来受診の説明があります。
	
	